

4SPEND

The force is in your hand!

4LITE

ITT A FIZETÉS ÚJ KORSZAKA!
Szexi külső, okos belső!

**Bankkártya-elfogadás,
QR-kódos azonnali fizetés
és vevői kedvezményrendszer egy helyen.**



4LITE "Az okos"

A legmodernebb hordozható okosterminál a piacon, amely nemcsak lenyűgöző gyorsasággal rendelkezik, hanem széleskörű felhasználhatóságot is biztosít mind a kasszazónában, mind pedig a vendégtérben egyaránt.



Az 4LITE népszerűségének titka...

Hogy változatos igényeket tud kiszolgálni és szinte minden szituációban könnyen alkalmazható.

A papír alapú bizonylat mellett elektronikus bizonylat készítésére is alkalmas, mellyel közösen járulhatunk hozzá környezetünk megóvásához

- ✓ Letisztult forma
- ✓ Érintőképernyő
- ✓ Beépített nyomtató
- ✓ E-bizonylat képes (papírmentes)
- ✓ Vezeték nélküli csatlakozás
- ✓ Tartós akkumulátor

Kiknek ajánljuk?

- ✓ Letisztult forma
- ✓ Érintőképernyő
- ✓ Beépített nyomtató
- ✓ E-bizonylat képes (papírmentes)
- ✓ Vezeték nélküli csatlakozás
- ✓ Tartós akkumulátor



Powered by
Android 7.1



PCI 5
SRED



5" HD
Display



Dual-Cameras



Advanced
Connectivity

SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|--|---|
|  Operációs rendszer | Paydroid Powered by Android 7.1 |
|  Processzor | Cortex A7 + ARM |
|  Memória | 8GB eMMC Flash + 1GB DDR RAM Opcionális 16GB eMMC Flash + 2GB DDR RAM Bővíthető: Micro SD kártyával 128GB-ig (OS 7.1) vagy 32GB (OS 5.1) |
|  Kártyaolvasók | Chip & PIN NFC Érintésmentes Magnetic Stripe |
|  Fényképezőgép | 5MP Háttoldali + 0.3MP Előlapi |
|  Kijelző | 5" IPS WXGA 720 x 1280 Pixels Multi-Point Kapacitív HD Érintőképernyő |
|  Csatlakozási lehetőségek | 4G + WiFi (2.4GHz, opcionális 5GHz) |
|  Akkumulátor | 5250mAh 3.7V |
|  Nyomtató | 40 sor/másodperc Papírtekerecs Külső átmérő: 40mm |
|  SIM / SAM | 1 Mini SIM + 2 SAM Opcionális: 2 Mini SIM + 1 SAM |
|  Helyzetmeghat. | GPS GLONASS BEIDOU |
|  Gombok, billentyűk | 3 gomb: Be/Ki kapcsoló Hangerő+ Hangerő- |
|  Audio | 1 Rezgő / Buzzer 1 hangszóró 1 Mikrofon |
|  Portok | 1 Micro USB OTG 6 PIN POGO PIN |
|  Adapter | Bemenet: 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz Kimenet: 5.0V DC, 2.0A |
|  Méret | 175.7 x 78 x 57 mm, 458g (akkumulátorral együtt) |
|  Környezet | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Üzemi hőmérséklet, Nem töltőn -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Tárolási hőmérséklet 5% ~ 96% Relatív páratartalom |
|  Tanúsítványok | PCI PTS 5.x SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless UPI qUICS Amex ExpressPay Discover D-PAS JCB J/Speedy Interac Flash MasterCard TQM Common.SECC UKCC CE RoHS ATEX Anatel IC UL WPC BIS PTCRB AT&T |

